

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимске, Красноуфимском районе, Ачитском и Артинском районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимске, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах"

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rospotrebnadzor.ru
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969


Адреса мест осуществления деятельности: 623300, Свердловская область, г.о. Красноуфимск, г. Красноуфимск, ул. Бытовая, д. 3, тел.: 8-343-94-7-59-03, e-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru; 623300, Свердловская обл, Красноуфимск, Красноуфимск г, Советская, дом 13, тел.: 8-343-94-7-59-43, e-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512441



УТВЕРЖДАЮ

и.о.Заведующего Лабораторией контроля
химических и физических факторов филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в городе Красноуфимске, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах», химик-эксперт
медицинской организации, Руководитель ИЛЦ

МП  И.С. Лещева
10.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66-01-07/08704-25 от 10.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 6619026615 ОГРН 1216600036311)тел: +7 9045417341 vodokanal-arti@yandex.ru
2. Юридический адрес: 623340, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. АРТИНСКИЙ, ПГТ АРТИ, УЛ ЛЕНИНА СТР. 76А
Фактический адрес: Свердловская обл, р-н Артинский, пгт Арти, ул Ленина, стр. 76А
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения, распределительная сеть
4. Место отбора: Централизованная система водоснабжения с. Старые Арти МТМ (Скважина № 1888), разводящая сеть водопровод с. Старые Арти МТМ (Скважина № 1888), Свердловская обл, м.о. Артинский, с. Старые Арти, ул Ленина, д. 30
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 08.10.2025 10:30 - 10:35
Ф.И.О., должность: Невраева И В эколог МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОДОКАНАЛ"
Условия доставки: Термоконтейнер + 5 ° С 5.0 ° С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.10.2025 13:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №07/1760 от 7 октября 2025 г.

Протокол испытаний № 66-01-07/08704-25 от 10.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

7. Дополнительные сведения:

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

Акт отбора проб воды № 07/1760 от 08.10.2025

пробы отобраны в стерильную лабораторную посуду

дата стерилизации лабораторной посуды 07.10.2025

Метод отбора: ручной, тип пробы: точечная

Очистка кранов, удаление фитингов, промывка крана, дезинфекция-проведены

Пробы не опечатаны, консервация- нет

Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют;

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 66-01-07/08704-02-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 , ТЛ-4	780
2	Дозатор пипеточный 1-10 мл, «Лайт» ДПОП-1-1000-10000	ВМ 80367
3	Гиря калибровочная 200 г F2, F 2	12290
4	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-6М, ТЛ-6М	66
5	Весы неавтоматического действия DL-200 , DL-200	15646765

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 623300, Свердловская область, г.о. Красноуфимск, г Красноуфимск, ул Бытовая, д. 3 Лаборатория контроля биологических факторов Образец поступил 08.10.2025 13:00 дата начала испытаний 08.10.2025 13:10, дата окончания испытаний 10.10.2025 10:20					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Общие (обобщённые) колиформные бактерии ОКБ	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.3

Ответственный за оформление протокола:

В.Ю. Богомолова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 66-01-07/08704-25 от 10.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимске, Красноуфимском районе, Ачитском и Артинском районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимске, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах"

Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д. 3, тел.: +7 (343) 362-86-86
e-mail: mail@66.rosпотребнадзор.ru
ОГРН 1056603530510 ИНН 6670081969

Адреса мест осуществления деятельности: 623300, Свердловская область, г.о. Красноуфимск, г Красноуфимск, ул Бытовая, д. 3, тел.: 8-343-94-7-59-03, e-mail: mail_07@66.rosпотребнадзор.ru; 623300, Свердловская обл, Красноуфимск, Красноуфимск г, Советская, дом 13, тел.: 8-343-94-7-59-43, e-mail: mail_07@66.rosпотребнадзор.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.512441

УТВЕРЖДАЮ

и.о.Заведующего Лабораторией контроля
химических и физических факторов филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в городе Красноуфимске, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах», химик-эксперт
медицинской организации, Руководитель ИЛЦ



И.С. Лещева
10.10.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 66-01-07/08702-25 от 10.10.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 6619026615 ОГРН 1216600036311)тел: +7 9045417341 vodokanal-arti@yandex.ru
2. Юридический адрес: 623340, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ М.О. АРТИНСКИЙ, ПГТ АРТИ, УЛ ЛЕНИНА СТР. 76А
Фактический адрес: Свердловская обл, р-н Артинский, пгт Арти, ул Ленина, стр. 76А
3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения перед подачей в сеть.
Водопровод из подземного источника
4. Место отбора: Централизованная система водоснабжения с. Старые Арти МТМ (Скважина № 1888), перед подачей в сеть водопровод с. Старые Арти МТМ (скважина № 1888), Свердловская обл, м.о. Артинский, с Старые Арти, ул Ленина, соор. 44А
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 08.10.2025 10:00 - 10:05
Ф.И.О., должность: Невраева И В эколог МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОДОКАНАЛ"
Условия доставки: Термоконтeйнер + 5 ° С 5.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.10.2025 13:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

Протокол испытаний № 66-01-07/08702-25 от 10.10.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №07/1760 от 7 октября 2025 г.

7. Дополнительные сведения:
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
Акт отбора проб воды № 07/1760 от 08.10.2025
пробы отобраны в стерильную лабораторную посуду
дата стерилизации лабораторной посуды 07.10.2025
Метод отбора: ручной, тип пробы: точечная
Очистка кранов, удаление фитингов, промывка крана, дезинфекция-проведены
Пробы не опечатаны, консервация- нет
Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют;

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 66-01-07/08702-02-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 , ТЛ-4	780
2	Дозатор пипеточный 1-10 мл, «Лайт» ДПОП-1-1000-10000	ВМ 80367
3	Гиря калибровочная 200 г F2, F 2	12290
4	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-6М, ТЛ-6М	66
5	Весы неавтоматического действия DL-200 , DL-200	15646765

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 623300, Свердловская область, г.о. Красноуфимск, г Красноуфимск, ул Бытовая, д. 3 Лаборатория контроля биологических факторов Образец поступил 08.10.2025 13:00 дата начала испытаний 08.10.2025 13:10, дата окончания испытаний 10.10.2025 10:26					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Общие (обобщённые) колиформные бактерии ОКБ	КОЕ/см ³	Не обнаружено	Не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.3

Ответственный за оформление протокола:
В.Ю. Богомолова, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 66-01-07/08702-25 от 10.10.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПРОЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск,
Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах»

Юридический адрес: 620078, Свердловская обл, Екатеринбург г, Отдельный пер, дом 3,
тел.: 8 (343) 362-86-86; e-mail: mail@66.rosпотребнадзор.ru

Реквизиты: ОКПО 01944619; ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/667001001

Адреса мест осуществления деятельности: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск,
Бытовая ул., 3; 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, Советская ул., 13
тел. 8 (34394) 7-59-03; факс 8 (34394) 7-59-43; e-mail: mail_07@66.rosпотребнадзор.ru
Реквизиты: ОКПО 77145016 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП
6670081969/661943001

Уникальный номер записи об
аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.51.000000000000



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий Лабораторией контроля химических и
физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и
Артинском районах», Руководитель ИЛЦ

Н.С. Дорохова

31.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 07/01861-25 от 31.03.2025

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОДОКАНАЛ"
(ИНН 6619026615; ОГРН 1216600036311)
2. Юридический адрес: 623340, Свердловская обл., Артинский район, пгт Арти, ЛЕНИНА УЛ., СТР. 76А
3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения, распределительная сеть
4. Место отбора: Разводящая сеть водопровод пгт. Арти "Школа № 2" (водоразборная колонка).
Пгт.Арти, ул.Аносова, 12
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 26.03.2025 с 11:10 до 11:15
Ф.И.О., должность: Невраева И.В., Эколог
Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами, t внутри + 5 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.03.2025 12:30
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",
ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных
распределительных системах",
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 07/1054 от 24.03.2025
Заявление(заявка) № 66-20-007/87-2025 от 21.03.2025
Пробы отобраны заказчиком За отбор проб и информацию, предоставленную заказчиком, ИЛЦ
ответственности не несет.

Протокол испытаний № 07/01861-25 от 31.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Контактные данные заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВОДОКАНАЛ" 89045417341, vodokanal-arti@yandex.ru
 Акт отбора № 07/341/1 от 18.01.2023
 Пробы отобраны в чистую лабораторную посуду
 пробы отобраны в стерильную лабораторную посуду
 дата стерилизации лабораторной посуды 25.03.2025
 Метод отбора: ручной, тип пробы: точечная
 Очистка кранов, удаление фитингов, промывка крана, дезинфекция-проведены
 Пробы не опечатаны, консервация- нет
 Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют;

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:
 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01.02.25.1861 К 7/35

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.5.8.1
 ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности п.6
 ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5.8.2
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.6.3
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.8.3
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п. 7.3
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.10.3.2
 МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды п.5.2

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термометр стеклянный ртутный лабораторный ТЛ-6М	66	298-92	С-СЕ/23-07-2024/356791880 от 23.07.2024	22.07.2027
2	Дозатор механический 1- канальный переменного объема	BM80367	37432-08	С-СЕ/14-01-2025/402017972 от 14.01.2025	13.01.2026
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4	780	303-91	№ С-СЕ/08-10-2024/376733458 от 08.10.2024	07.10.2027
4	Спектрофотометр УФ-1200	UER 1806007	63493-16	С-СЕ/07-11-2024/387046413 от 07.11.2024	06.11.2025
5	Гиря калибровочная 200 гр	12290	68887-17	С-СЕ/12-11-2024/387047681 от 12.11.2024	11.11.2025
6	Весы неавтоматического действия DL-200	15646765	73454-18	С-СЕ/13-08-2024/362788474 от 13.08.2024	12.08.2025
7	Термометр электронный цифровой «Checktemp 1»	3067B3	70581-18	С-СЕ/11-07-2024/353817800 от 11.07.2024	10.07.2025
8	Мультитест ИПЛ-111	304	38683-08	С-СЕ/18-07-2024/355800786 от 18.07.2024	17.07.2025

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 623300, г.Красноуфимск, ул.Бытовая, 3

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 26.03.2025 13:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 1861					
дата начала испытаний 26.03.2025 13:00 дата выдачи результата 27.03.2025 09:51					

Протокол испытаний № 07/01861-25 от 31.03.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
3	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
Мнения и интерпретации: Измерения мутности проводились при длине волны падающего излучения 530 нм. Результаты анализа по показателю «цветность» указаны в градусах цветности по хром-кобальтовой шкале цветности (Cr-Co)					
Дополнительная информация: Результаты испытаний №№ 3-4 менее нижнего предела количественного определения согласно НД на методы исследований					
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лещева И. С., эксперт-химик					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 26.03.2025 12:40 Регистрационный номер пробы в журнале 1861 дата начала испытаний 26.03.2025 12:50 дата выдачи результата 28.03.2025 08:54					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.10.3.2
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.6.3
4	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.2
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.8.3
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Друтова Е. Н., и.о. Зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Богомолова В. Ю., помощник врача по общей гигиене

конец протокола испытаний № 07/01861-25 от 31.03.2025