

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»
Испытательный лабораторный центр**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.512441

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015 г.

Юридический адрес: 620078, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, Советская ул., 13

тел. 8 (34394) 7-59-03; факс 8 (34394) 7-59-43; E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 77145016 ИНН/КПП 6670081969/661902001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 4394-4396 от 27 июля 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Красноуфимск, в Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

2. Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3

3. Наименование образца (пробы):

Вода поверхностного водоема

4. Место отбора: Администрация Артинского городского округа, Территория обслуживания, пгт Арти, Ленина ул., 100

Проба № 4394 - пгт. Арти, ул. Фрунзе

Проба № 4395 - Неорганизованная зона рекреации - с. Пристань, р. Уфа, ниже места выпуска сточной воды

Проба № 4396 – Неорганизованная зона рекреации с. Пристань, ул. Советская

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

23.07.2018 с 11:30 до 12:00

Ф.И.О., должность: Лобова Е. Л., помощник врача по гигиене детей и подростков; Князева М. В., специалист-эксперт

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами, t внутри + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.07.2018 12:50

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ (фоновый), предписание о проведении экспертизы № 01-07-02-33/1592 от 01.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 3.1.1.2521-09 "Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации"

8. Код образца (пробы): 02.18.4394 Э 7/35; 02.18.4395 Э 7/35; 02.18.4396 Э 7/35

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.2870-11 Лабораторная диагностика холеры

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВМ-1502	207208	38468-07	946548 от 10.11.2017	09.11.2018
2	Гиря 1 кг	21013000000043	55916-13	990925 от 13.04.2018	12.04.2019
3	Дозатор механический 1- канальный переменного объема	ВМ80367	24107-02	46-25/4263 от 31.10.2017	30.10.2018
4	pH-метр-милливольтметр pH-420	ND1061	36275-07	Клеймо завода производителя от 30.03.2018	29.03.2019

Протокол(ы) № 4394-4396 распечатан 27.07.2018

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 623300, г.Красноуфимск, ул.Советская,13

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.07.2018 13:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4394 дата начала испытаний 23.07.2018 13:00 дата выдачи результата 27.07.2018 15:39					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.07.2018 13:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4395 дата начала испытаний 23.07.2018 13:00 дата выдачи результата 27.07.2018 15:39					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 23.07.2018 13:00 Регистрационный номер пробы в журнале 4396 дата начала испытаний 23.07.2018 13:00 дата выдачи результата 27.07.2018 15:39					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Волкова Т. М. - помощник врача по общей гигиене

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах», Руководитель ИЛЦ

 Поздеев А. В.

М.П. "27" 07 2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.512441

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015 г.

Юридический адрес: 620078, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, Советская ул., 13

тел. 8 (34394) 7-59-03; факс 8 (34394) 7-59-43; E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 77145016 ИНН/КПП 6670081969/661902001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4645-4647 от 6 августа 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Красноуфимск, в Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

2. Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3

3. Наименование образца (пробы):

Вода поверхностного водоема

4. Место отбора: Администрация Артинского городского округа, Территория обслуживания, пгт Арти, Ленина ул., 100

Проба № 4645 - пгт. Арти, ул. Фрунзе

Проба № 4646 - Неорганизованная зона рекреации - с. Пристань, р. Уфа, ниже места выпуска сточной воды

Проба № 4647 - Неорганизованная зона рекреации - с. Пристань, ул. Советская

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

01.08.2018 с 10:00 до 11:00

Ф.И.О., должность: Устьянцева Е. В., помощник врача эпидемиолога; Князева М. В., специалист-эксперт

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами, t внутри + 5° C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.08.2018 13:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ (надзорный), предписание о проведении экспертизы № 01-07-02-33/1592 от 01.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 3.1.1.2521-09 "Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации"

8. Код образца (пробы): 02.18.4645 Э 7/35; 02.18.4646 Э 7/35; 02.18.4647 Э 7/35

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.2870-11 Лабораторная диагностика холеры

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВМ-1502	207208	38468-07	946548 от 10.11.2017	09.11.2018
2	Гиря 1 кг	21013000000043	55916-13	990925 от 13.04.2018	12.04.2019
3	Дозатор механический 1- канальный переменного объема	ВМ80367	24107-02	46-25/4263 от 31.10.2017	30.10.2018

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 623300, г.Красноуфимск, ул.Советская,13

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 01.08.2018 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4645 дата начала испытаний 01.08.2018 13:10 дата выдачи результата 06.08.2018 13:17					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 01.08.2018 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4646 дата начала испытаний 01.08.2018 13:20 дата выдачи результата 06.08.2018 13:17					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 01.08.2018 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4647 дата начала испытаний 01.08.2018 13:30 дата выдачи результата 06.08.2018 13:17					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Башкирцева О. В. помощник санитарного врача

 Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах», Руководитель ИЛЦ




Поздеев А.В.

М.П.

"

2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»
Испытательный лабораторный центр**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.512441

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015 г.

Юридический адрес: 620078, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, Советская ул., 13

тел. 8 (34394) 7-59-03; факс 8 (34394) 7-59-43; E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 77145016 ИНН/КПП 6670081969/661902001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 4036-4038 от 13 июля 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Красноуфимск, в Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

2. Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3

3. Наименование образца (пробы):

Вода поверхностного водоема

4. Место отбора: Администрация Артинского городского округа, Территория обслуживания, пгт Арти, Ленина ул., 100

Проба № 4036 - пгт. Арти, ул. Фрунзе

Проба № 4037 - Неорганизованная зона рекреации - с. Пристань, р. Уфа, ниже места выпуска сточной воды

Проба № 4038 - Неорганизованная зона рекреации с. Пристань, ул. Советская

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

03.07.2018 с 11:00 до 12:00

Ф.И.О., должность: Лобова Е. Л., помощник врача по гигиене детей и подростков; Князева М. В., специалист-эксперт

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами, t внутри + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.07.2018 13:30

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ (фоновый), предписание о проведении экспертизы № 01-07-02-33/1592 от 01.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 3.1.1.2521-09 "Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации"

8. Код образца (пробы): 02.18.4036 Э 7/23; 02.18.4037 Э 7/23; 02.18.4038 Э 7/23

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.2870-11 Лабораторная диагностика холеры

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВМ-1502	207208	38468-07	946548 от 10.11.2017	09.11.2018
2	Гиря 1 кг	21013000000043	55916-13	990925 от 13.04.2018	12.04.2019
3	Дозатор механический 1- канальный переменного объема	BM80367	24107-02	46-25/4263 от 31.10.2017	30.10.2018
4	pH-метр-милливольтметр pH-420	ND1061	36275-07	Клеймо завода производителя от 30.03.2018	29.03.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 623300, г.Красноуфимск, ул.Советская,13

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.07.2018 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 4036 дата начала испытаний 03.07.2018 13:40 дата выдачи результата 13.07.2018 15:00					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.07.2018 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 4037 дата начала испытаний 03.07.2018 13:40 дата выдачи результата 13.07.2018 15:00					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.07.2018 13:40 Регистрационный номер пробы в журнале 4038 дата начала испытаний 03.07.2018 13:40 дата выдачи результата 13.07.2018 15:00					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Волкова Т. М. помощник врача по общей гигиене


Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах», Руководитель ИЛЦ



М.П.

" 13 " 07 2018 г.

Поздеев А.В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»**

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.512441

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015 г.

Юридический адрес: 620078, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, Советская ул., 13

тел. 8 (34394) 7-59-03; факс 8 (34394) 7-59-43; E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 77145016 ИНН/КПП 6670081969/661902001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4132-4134 от 16 июля 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Красноуфимск, в Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

2. Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3

3. Наименование образца (пробы):

Вода поверхностного водоема

4. Место отбора: Администрация Артинского городского округа, Территория обслуживания, пгт Арти, Ленина ул., 100

Проба № 4132 - пгт. Арти, ул. Фрунзе

Проба № 4133 - Неорганизованная зона рекреации - с. Пристань, р. Уфа, ниже места выпуска сточной воды

Проба № 4134 - Неорганизованная зона рекреации - с. Пристань, ул. Советская

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

10.07.2018 с 11:00 до 12:00

Ф.И.О., должность: Лобова Е. Л., помощник врача по гигиене детей и подростков; Князева М. В., специалист-эксперт

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами, t внутри + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.07.2018 13:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ (фоновый), предписание о проведении экспертизы № 01-07-02-33/1592 от 01.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 3.1.1.2521-09 "Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации"

8. Код образца (пробы): 02.18.4132 Э 7/35; 02.18.4133 Э 7/35; 02.18.4134 Э 7/35

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.2870-11 Лабораторная диагностика холеры

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВМ-1502	207208	38468-07	946548 от 10.11.2017	09.11.2018
2	Гиря 1 кг	21013000000043	55916-13	990925 от 13.04.2018	12.04.2019
3	Дозатор механический 1- канальный переменного объема	BM80367	24107-02	46-25/4263 от 31.10.2017	30.10.2018
4	pH-метр-милливольтметр pH-420	ND1061	36275-07	Клеймо завода производителя от 30.03.2018	29.03.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 623300, г.Красноуфимск, ул.Советская,13

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 10.07.2018 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4132 дата начала испытаний 10.07.2018 13:10 дата выдачи результата 16.07.2018 14:05					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 10.07.2018 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4133 дата начала испытаний 10.07.2018 13:20 дата выдачи результата 16.07.2018 14:05					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 10.07.2018 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4134 дата начала испытаний 10.07.2018 13:30 дата выдачи результата 16.07.2018 14:05					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Волкова Т. М. помощник врача по общей гигиене


Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах», Руководитель ИЛЦ

Поздеев А.В.

М.П.

"16" 07 2018 г.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»**

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.512441

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015 г.

Юридический адрес: 620078, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, Советская ул., 13

тел. 8 (34394) 7-59-03; факс 8 (34394) 7-59-43; E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 77145016 ИНН/КПП 6670081969/661902001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4288,4294, 4295 от 20 июля 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Красноуфимск, в Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

2. Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3

3. Наименование образца (пробы):

Вода поверхностного водоема

4. Место отбора: Администрация Артинского городского округа, Территория обслуживания, пгт Арти, Ленина ул., 100

Проба № 4288 - пгт. Арти, ул. Фрунзе

Проба № 4294 - Неорганизованная зона рекреации - с. Пристань, р. Уфа, ниже места выпуска сточной воды

Проба № 4295 - Неорганизованная зона рекреации с. Пристань, ул. Советская

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

17.07.2018 с 14:00 до 14:30

Ф.И.О., должность: Лобова Е. Л., помощник врача по гигиене детей и подростков; Князева М. В., специалист-эксперт

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами, t внутри + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.07.2018 15:20

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ (фоновый), предписание о проведении экспертизы № 01-07-02-33/1592 от 01.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 3.1.1.2521-09 "Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации"

8. Код образца (пробы): 02.18.4288 Э 7/35; 02.18.4294 Э 7/35; 02.18.4295 Э 7/35

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.2870-11 Лабораторная диагностика холеры

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Гиря 1 кг	21013000000043	55916-13	990925 от 13.04.2018	12.04.2019
2	Весы лабораторные ВМ-1502	207208	38468-07	946548 от 10.11.2017	09.11.2018
3	Дозатор механический 1- канальный переменного объема	ВМ80367	24107-02	46-25/4263 от 31.10.2017	30.10.2018

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 623300, г.Красноуфимск, ул.Советская,13

Протокол(ы) № 4288,4294, 4295 распечатан 20.07.2018

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

13. Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.07.2018 15:20 Регистрационный номер пробы в журнале 4288 дата начала испытаний 17.07.2018 15:30 дата выдачи результата 20.07.2018 13:38					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.07.2018 15:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4294 дата начала испытаний 17.07.2018 15:40 дата выдачи результата 20.07.2018 13:38					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 17.07.2018 15:30 Регистрационный номер пробы в журнале 4295 дата начала испытаний 17.07.2018 15:50 дата выдачи результата 20.07.2018 13:38					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Волкова Т. М. помощник врача по общей гигиене

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах», Руководитель ИЛЦ

Поздеев А.В.
м.п. "20" 07 2018 г.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»
Испытательный лабораторный центр**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.512441

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015 г.

Юридический адрес: 620078, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, Советская ул., 13
тел. 8 (34394) 7-59-03; факс 8 (34394) 7-59-43; E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 77145016 ИНН/КПП 6670081969/661902001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 4935 от 23 августа 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Красноуфимск, в Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

2. Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3

3. Наименование образца (пробы): Вода поверхностного водоема

4. Место отбора: Администрация Артинского городского округа, Территория обслуживания, пгт Арти, Ленина ул., 100, пгт. Арти, ул. Фрунзе

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.08.2018 с 09:00 до 10:00

Ф.И.О., должность: Устьянцева Е. В., помощник врача эпидемиолога; Князева М. В., специалист-эксперт

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами, t внутри + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2018 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ (фоновый), предписание о проведении экспертизы № 01-07-02-33/1592 от 01.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 3.1.1.2521-09 "Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации"

8. Код образца (пробы): 02.18.4935 Э 7/35

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.2870-11 Лабораторная диагностика холеры

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВМ-1502	207208	38468-07	946548 от 10.11.2017	09.11.2018
2	Гиря 1 кг	21013000000043	55916-13	990925 от 13.04.2018	12.04.2019
3	Дозатор механический 1- канальный переменного объема	ВМ80367	24107-02	46-25/4263 от 31.10.2017	30.10.2018
4	рН-метр-милливольтметр рН-420	ND1061	36275-07	Клеймо завода производителя от 30.03.2018	29.03.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 623300, г. Красноуфимск, ул.Советская,13

13. Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.08.2018 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4935 дата начала испытаний 14.08.2018 13:50 дата выдачи результата 23.08.2018 16:30					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Башкирцева О. В., помощник санитарного врача

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах», Руководитель ИЛЦ



 Поздеев А.В.
М.П. "  "  2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.512441

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015 г.

Юридический адрес: 620078, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, Советская ул., 13

тел. 8 (34394) 7-59-03; факс 8 (34394) 7-59-43; E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 77145016 ИНН/КПП 6670081969/661902001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4936 от 23 августа 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Красноуфимск, в Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

2. Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3

3. Наименование образца (пробы): Вода поверхностного водоема

4. Место отбора: Администрация Артинского городского округа, Территория обслуживания, пгт Арти, Ленина ул., 100, Неорганизованная зона рекреации - с. Пристань, р. Уфа, ниже места выпуска сточной воды

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.08.2018 с 09:00 до 10:00

Ф.И.О., должность: Устьянцева Е. В., помощник врача эпидемиолога; Князева М. В., специалист-эксперт

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами, t внутри + 5° C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2018 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ (фоновый), предписание о проведении экспертизы № 01-07-02-33/1592 от 01.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 3.1.1.2521-09 "Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации"

8. Код образца (пробы): 02.18.4936 Э 7/35

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.2870-11 Лабораторная диагностика холеры

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВМ-1502	207208	38468-07	946548 от 10.11.2017	09.11.2018
2	Гиря 1 кг	21013000000043	55916-13	990925 от 13.04.2018	12.04.2019
3	Дозатор механический 1- канальный переменного объема	BM80367	24107-02	46-25/4263 от 31.10.2017	30.10.2018
4	pH-метр-милливольтметр pH-420	ND1061	36275-07	Клеймо завода производителя от 30.03.2018	29.03.2019


11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 623300, г. Красноуфимск, ул.Советская,13

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.08.2018 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4936 дата начала испытаний 14.08.2018 14:00 дата выдачи результата 23.08.2018 16:30					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Башкирцева О. В., помощник санитарного врача

 Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах», Руководитель ИЛЦ



Поздеев А.В.
м.п. " 17 " 23 2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.512441

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015 г.

Юридический адрес: 620078, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, Советская ул., 13
тел. 8 (34394) 7-59-03; факс 8 (34394) 7-59-43; E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 77145016 ИНН/КПП 6670081969/661902001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4937 от 23 августа 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Красноуфимск, в Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

2. Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3

3. Наименование образца (пробы): Вода поверхностного водоема

4. Место отбора: Администрация Артинского городского округа, Территория обслуживания, пгт Арти, Ленина ул., 100, Неорганизованная зона рекреации - с. Пристань, ул. Советская

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.08.2018 с 09:00 до 10:00

Ф.И.О., должность: Устьянцева Е. В., помощник врача эпидемиолога; Князева М. В., специалист-эксперт

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами, t внутри + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2018 13:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ (фоновый), предписание о проведении экспертизы № 01-07-02-33/1592 от 01.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 3.1.1.2521-09 "Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации"

8. Код образца (пробы): 02.18.4937 Э 7/35

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.2870-11 Лабораторная диагностика холеры

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВМ-1502	207208	38468-07	946548 от 10.11.2017	09.11.2018
2	Гиря 1 кг	21013000000043	55916-13	990925 от 13.04.2018	12.04.2019
3	Дозатор механический 1- канальный переменного объема	ВМ80367	24107-02	46-25/4263 от 31.10.2017	30.10.2018
4	рН-метр-милливольтметр рН-420	ND1061	36275-07	Клеймо завода производителя от 30.03.2018	29.03.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 623300, г.Красноуфимск, ул.Советская,13

13. Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 14.08.2018 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4937 дата начала испытаний 14.08.2018 14:10 дата выдачи результата 23.08.2018 16:30					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Башкирцева О. В., помощник санитарного врача

1 Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах», Руководитель ИЛЦ



 Поздеев А.В.
М.П. " 23 " 08 2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»**

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.512441

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015 г.

Юридический адрес: 620078, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, Советская ул., 13
тел. 8 (34394) 7-59-03; факс 8 (34394) 7-59-43; E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 77145016 ИНН/КПП 6670081969/661902001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 4859-4861 от 13 августа 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Красноуфимск, в Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

2. Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3

3. Наименование образца (пробы):
Вода поверхностного водоема

4. Место отбора: Администрация Артинского городского округа, Территория обслуживания, пгт Арти, Ленина ул., 100

Проба № 4859 - пгт. Арти, ул. Фрунзе

Проба № 4860 - Неорганизованная зона рекреации - с. Пристань, р. Уфа, ниже места выпуска сточной воды

Проба № 4861 - Неорганизованная зона рекреации - с. Пристань, ул. Советская

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

09.08.2018 с 11:00 до 12:00

Ф.И.О., должность: Устьянцева Е. В., помощник врача эпидемиолога; Князева М. В., специалист-эксперт

Условия доставки: термоконтейнер с холодоэлементами, t внутри + 5° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.08.2018 14:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ (фоновый), предписание о проведении экспертизы № 01-07-02-33/1592 от 01.07.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СП 3.1.1.2521-09 "Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации"

8. Код образца (пробы): 02.18.4859 Э 7/35; 02.18.4860 Э 7/35; 02.18.4861 Э 7/35

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.2870-11 Лабораторная диагностика холеры

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные ВМ-1502	207208	38468-07	946548 от 10.11.2017	09.11.2018
2	Гиря 1 кг	21013000000043	55916-13	990925 от 13.04.2018	12.04.2019
3	Дозатор механический 1- канальный переменного объема	ВМ80367	24107-02	46-25/4263 от 31.10.2017	30.10.2018

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 623300, г.Красноуфимск, ул.Советская, 13

13. Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.08.2018 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4859 дата начала испытаний 09.08.2018 14:40 дата выдачи результата 13.08.2018 11:20					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.08.2018 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4860 дата начала испытаний 09.08.2018 14:50 дата выдачи результата 13.08.2018 11:20					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.08.2018 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 4861 дата начала испытаний 09.08.2018 15:00 дата выдачи результата 13.08.2018 11:21					
1	Холерный вибрион	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2870-11
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:




Башкирцева О. В. помощник санитарного врача

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах», Руководитель ИЛЦ



Поздеев А.В.

2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе
Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»**

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.512441

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015 г.

Юридический адрес: 620078, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, тел. (343) 374-13-79; факс (343) 374-47-03

Фактический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, Советская ул., 13

тел. 8 (34394) 7-59-03; факс 8 (34394) 7-59-43; E-mail: mail_07@66.rospotrebnadzor.ru

Реквизиты: ОКПО 77145016 ИНН/КПП 6670081969/661902001

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 4930 от 30 августа 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Красноуфимск, в Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

2. Юридический адрес: 620078, Свердловская область, г.Екатеринбург, пер. Отдельный, 3

3. Наименование образца (пробы): Вода поверхностного водоема 2 категории

4. Место отбора: Администрация Артинского городского округа, Территория обслуживания, пгт Арти, Ленина ул., 100, Водоем 2 категории (зона рекреации)

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 14.08.2018 с 08:30 до 09:00

Ф.И.О., должность: Устьянцева Е. В., помощник врача эпидемиолога; Князева М. В., специалист-эксперт

Условия доставки: термоконтейнер с хладоэлементами, t внутри + 5° C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.08.2018 10:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ (фоновый), предписание о проведении экспертизы № 01-07-02-33/111 от 18.01.2018

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод."

8. Код образца (пробы): 01.02.03.18.4930 К 7/35

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов

РД 52.24.420-2006 БПК в водах. Методика выполнения измерений скляночным методом.

РД 52.24.421-2012 Химическое потребление кислорода в водах титриметрический метод

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Ареометр АОН-3	466	09298-04	клеймо от 01.06.2015	31.05.2019
2	Бюретка (V- 10 мл) по ГОСТ 29251-91	б/н	7575-12	клеймо при выпуске от 01.01.2013	бессрочно
3	Весы лабораторные ВМ-1502	207208	38468-07	946548 от 10.11.2017	09.11.2018
4	Гиря 1 кг	21013000000043	55916-13	990925 от 13.04.2018	12.04.2019
5	Дозатор механический 1- канальный переменного объема	ВМ80367	24107-02	46-25/4263 от 31.10.2017	30.10.2018
6	Колба мерная (V-100 см3) по ГОСТ 1770-74	б/н	1770-74	клеймо при выпуске от 01.01.2013	бессрочно
7	Колба мерная (V-50 см3) по ГОСТ 1770-74	б/н	34544-07	клеймо при выпуске от 01.01.2013	бессрочно

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
8	Колба мерная (V-500 см ³) по ГОСТ 1770-74	б/н	34544-07	клеймо при выпуске от 01.01.2013	бессрочно
9	Пипетка (V- 2 см ³) по ГОСТ 29227-91	б/н	24622-03	клеймо при выпуске от 01.01.2016	бессрочно
10	Пипетка (V- 5 см ³) по ГОСТ 29227-91	б/н	24622-03	клеймо при выпуске от 01.01.2016	бессрочно
11	Пипетка (V-1 см ³) по ГОСТ 29227-91	б/н	24622-03	клеймо при выпуске от 01.01.2016	бессрочно
12	Пипетка (V-10 см ³) по ГОСТ 29227-91	б/н	24622-03	клеймо при выпуске от 01.01.2016	бессрочно
13	Пипетка (V-20 мл) по ГОСТ 29169-91	б/н	24622-03	клеймо при выпуске от 01.01.2016	бессрочно
14	pH-метр-милливольтметр pH-420	ND1061	36275-07	Клеймо завода производителя от 30.03.2018	29.03.2019
15	Термостат АТ-1	713	-	Прот. № 6 от 26.03.2018	25.03.2019
16	Цилиндр мерный (V- 100 см ³) по ГОСТ 1770-74	б/н	4784-02	клеймо при выпуске от 01.01.2013	бессрочно
17	Цилиндр мерный (V- 50 см ³) по ГОСТ 1770-74	б/н	4784-02	клеймо при выпуске от 01.01.2013	бессрочно

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 623300, г.Красноуфимск, ул.Советская,13

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.08.2018 10:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 4930					
дата начала испытаний 14.08.2018 10:30 дата выдачи результата 30.08.2018 17:09					
1	Биохимическое потребление кислорода (БПК ₅)	мгО ₂ /дм ³	3,6±0,5	При температуре более 20 град.С	РД 52.24.420-2006
2	Химическое потребление кислорода, ХПК	мгО ₂ /дм ³	13,8±3,0	не более 30	РД 52.24.421-2012
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лещева И. С., эксперт-химик					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 14.08.2018 10:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 4930					
дата начала испытаний 14.08.2018 14:20 дата выдачи результата 23.08.2018 16:21					
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	58	не более 500	МУК 4.2.1884-04
2	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	58	не более 100	МУК 4.2.1884-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабирова В. Т., вр.и.о. зав. ЛКБФ, врач-бактериолог					
ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 14.08.2018 10:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 4930					
дата начала испытаний 14.08.2018 10:10 дата выдачи результата 15.08.2018 09:52					
1	Цисты патогенных кишечных простейших	-	не обнаружено в 25 л	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
2	Яйца гельминтов	-	не обнаружено в 25 л	отсутствие	МУК 4.2.1884-04
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Лылова И. Н., фельдшер-лаборант					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Башкирцева О. В., помощник санитарного врача

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах», Руководитель ИЛЦ

Поздеев А.В.

М.П.

" 30 "

2018 г.