

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

Публичный сервитут под размещение объекта электросетевого хозяйства (Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Пристань - ПМК-17 на СТП-1480 «Аносова-2». СТП-1480 «Аносова-2». ВЛ-0,4 кВ ТП-1480- Набережная (для приведения показателей качества электрической энергии в соответствии требованиям ГОСТ 32144-2013 в п. Арти, ул. Набережная, ул. Аносова) (0,1 МВА; ВЛ 10 кВ 0,155 км; ВЛ 0,4 кВ 0,7 км; разъединитель - 1 шт.))

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Свердловская область, Артинский р-н, Арти пгт
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	3146 ± 20
3	Иные характеристики объекта	1. Цель установления публичного сервитута: Размещение объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, водопроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, линейных объектов системы газоснабжения, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, их неотъемлемых технологических частей, если указанные объекты являются объектами федерального, регионального или местного значения, либо необходимы для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения и водоотведения, подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, либо переносятся в связи с изъятием земельных участков, на которых они ранее располагались, для государственных или муниципальных нужд (далее также - инженерные сооружения) 2. Срок публичного сервитута: Продолжительность: 49 лет 3. Описание иной цели: Публичный сервитут под размещение объекта электросетевого хозяйства (Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Пристань - ПМК-17 на СТП-1480 «Аносова-2». СТП-1480 «Аносова-2». ВЛ-0,4 кВ ТП-1480- Набережная (для приведения показателей качества электрической энергии в соответствии требованиям ГОСТ 32144-2013 в п. Арти, ул. Набережная, ул. Аносова) (0,1 МВА; ВЛ 10 кВ 0,155 км; ВЛ 0,4 кВ 0,7 км; разъединитель - 1 шт.))

Раздел 2


Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-66, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-66, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	346496.51	1407399.12	Геодезический метод	0.1	-
2	346491.36	1407399.01	Геодезический метод	0.1	-
3	346502.55	1407412.36	Геодезический метод	0.1	-
4	346518.94	1407432.27	Геодезический метод	0.1	-
5	346537.15	1407454.39	Геодезический метод	0.1	-
6	346558.12	1407479.86	Геодезический метод	0.1	-
7	346582.49	1407509.46	Геодезический метод	0.1	-
8	346613.94	1407526.99	Геодезический метод	0.1	-
9	346643.84	1407549.39	Геодезический метод	0.1	-
10	346673.64	1407571.72	Геодезический метод	0.1	-
11	346696.85	1407589.11	Геодезический метод	0.1	-
12	346720.34	1407606.71	Геодезический метод	0.1	-
13	346716.72	1407611.78	Геодезический метод	0.1	-
14	346717.18	1407612.13	Геодезический метод	0.1	-
15	346712.29	1407619.80	Геодезический метод	0.1	-
16	346708.62	1407624.92	Геодезический метод	0.1	-
17	346703.42	1407630.95	Геодезический метод	0.1	-
18	346705.74	1407632.60	Геодезический метод	0.1	-
19	346717.35	1407615.55	Геодезический метод	0.1	-
20	346718.45	1407616.21	Геодезический метод	0.1	-
21	346725.83	1407605.85	Геодезический метод	0.1	-
22	346699.09	1407585.80	Геодезический метод	0.1	-
23	346675.89	1407568.41	Геодезический метод	0.1	-
24	346646.24	1407546.19	Геодезический метод	0.1	-
25	346616.00	1407523.56	Геодезический метод	0.1	-
26	346585.13	1407506.36	Геодезический метод	0.1	-
27	346561.12	1407477.21	Геодезический метод	0.1	-
28	346540.11	1407451.70	Геодезический метод	0.1	-
29	346522.05	1407429.76	Геодезический метод	0.1	-
30	346505.63	1407409.82	Геодезический метод	0.1	-
1	346496.51	1407399.12	Геодезический метод	0.1	-
					-
31	346345.80	1407452.14	Геодезический метод	0.1	-
32	346348.66	1407455.91	Геодезический метод	0.1	-
33	346345.30	1407459.30	Геодезический метод	0.1	-
34	346341.43	1407462.81	Геодезический метод	0.1	-
35	346338.18	1407459.41	Геодезический метод	0.1	-
36	346342.02	1407455.91	Геодезический метод	0.1	-
31	346345.80	1407452.14	Геодезический метод	0.1	-
					-
37	346274.84	1407551.92	Геодезический метод	0.1	-
38	346299.58	1407532.46	Геодезический метод	0.1	-
39	346333.14	1407510.55	Геодезический метод	0.1	-
40	346359.80	1407481.45	Геодезический метод	0.1	-
41	346361.46	1407472.77	Геодезический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-66, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
42	346364.70	1407477.03	Геодезический метод	0.1	-
43	346363.46	1407483.31	Геодезический метод	0.1	-
44	346335.44	1407513.84	Геодезический метод	0.1	-
45	346300.93	1407534.39	Геодезический метод	0.1	-
46	346269.69	1407559.61	Геодезический метод	0.1	-
47	346254.47	1407564.72	Геодезический метод	0.1	-
48	346253.25	1407560.90	Геодезический метод	0.1	-
49	346267.67	1407556.08	Геодезический метод	0.1	-
37	346274.84	1407551.92	Геодезический метод	0.1	-
					-
50	346411.82	1407299.77	Геодезический метод	0.1	-
51	346409.90	1407303.60	Геодезический метод	0.1	-
52	346395.76	1407287.18	Геодезический метод	0.1	-
53	346392.16	1407284.76	Геодезический метод	0.1	-
54	346382.01	1407273.67	Геодезический метод	0.1	-
55	346378.72	1407275.72	Геодезический метод	0.1	-
56	346376.72	1407274.37	Геодезический метод	0.1	-
57	346378.83	1407270.94	Геодезический метод	0.1	-
58	346398.45	1407284.17	Геодезический метод	0.1	-
50	346411.82	1407299.77	Геодезический метод	0.1	-
					-
59	346365.21	1407474.41	Геодезический метод	0.1	-
60	346340.99	1407442.51	Геодезический метод	0.1	-
61	346335.32	1407435.12	Геодезический метод	0.1	-
62	346352.04	1407420.71	Геодезический метод	0.1	-
63	346354.55	1407423.77	Геодезический метод	0.1	-
64	346340.02	1407436.42	Геодезический метод	0.1	-
65	346351.00	1407450.59	Геодезический метод	0.1	-
66	346365.07	1407468.73	Геодезический метод	0.1	-
67	346391.39	1407462.76	Геодезический метод	0.1	-
68	346400.88	1407455.20	Геодезический метод	0.1	-
69	346417.46	1407443.00	Геодезический метод	0.1	-
70	346455.28	1407414.08	Геодезический метод	0.1	-
71	346478.58	1407394.38	Геодезический метод	0.1	-
72	346478.02	1407393.72	Геодезический метод	0.1	-
73	346483.53	1407389.33	Геодезический метод	0.1	-
74	346458.21	1407359.86	Геодезический метод	0.1	-
75	346441.38	1407340.27	Геодезический метод	0.1	-
76	346422.74	1407318.58	Геодезический метод	0.1	-
77	346414.30	1407308.76	Геодезический метод	0.1	-
78	346419.17	1407308.42	Геодезический метод	0.1	-
79	346425.58	1407315.75	Геодезический метод	0.1	-
80	346444.25	1407337.48	Геодезический метод	0.1	-
81	346461.13	1407357.13	Геодезический метод	0.1	-
82	346487.94	1407388.33	Геодезический метод	0.1	-
83	346487.93	1407390.90	Геодезический метод	0.1	-
84	346463.45	1407410.44	Геодезический метод	0.1	-

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-66, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
85	346439.77	1407429.31	Геодезический метод	0.1	-
86	346416.78	1407447.63	Геодезический метод	0.1	-
87	346393.16	1407466.48	Геодезический метод	0.1	-
88	346365.56	1407472.65	Геодезический метод	0.1	-
59	346365.21	1407474.41	Геодезический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

План границ публичного сервитута



Масштаб 1:3000

Используемые условные знаки и обозначения:

	Характерная точка границы публичного сервитута
	Надписи номеров характерных точек границы публичного сервитута
	Граница публичного сервитута
	Существующая часть границы земельного участка, сведения о которой внесены в ЕГРН
	Обозначение объекта электросетевого хозяйства
	Надписи кадастрового номера земельного участка